

Herbst 1886.

Frühjahr 1887.

H. LORBERG, Baumschulen

Berlin N.,

Oderberger Strasse 57/59

(früher Schönhauser Allee 152.)

&

Biesenthal,

(Berlin-Stettiner Bahn.)

Meine beim *Bahnhof Gesundbrunnen* der *Berliner Ringbahn* (Nordring) belegenen Baumschulen sind mit den *stündlichen Zügen* dieser Bahn, sowie der *Pferdebahnlinie Kreuzberg-Gesundbrunnen*, *Haltestelle: Verbindungsbahn* bequem zu erreichen.

Auszug aus dem Haupt-Preis-Verzeichniss.Handelsgärtner erhalten auf nachstehende Preise 10⁰/o Rabatt.**Obst, fruchttragende Sträucher etc.**

Meine Obstbäume erhielten auf der *grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Berlin im Jahre 1885* den *ersten Preis*:
„Grosse goldene Medaille.“

A. Hochstämme.

	p. Stück M.	100 Stück M.
<i>Aepfel</i> , kräftige starke Stämme, mehrj. Kronen I. Qual.	1,75—2,50	140—200
„ „ „ „ 1jähr. „ II. „	1,50	125
<i>Birnen</i> , „ „ „ „ mehrj. „ I. „	1,75—2,50	160—200
„ „ „ „ 1jähr. „ II. „	1,50	135
<i>Pflaumen</i> , „ „ „ „ mehrj. „ I. „	1,50—2,—	140
„ „ „ „ 1jähr. „ II. „	1,25—1,50	112,50
<i>Kirschen</i> , „ „ „ „ mehrjähr. starke Kronen	1,50	140
„ schwächere Stämme	1,25	110
„ <i>gewöhnliche saure, zu Alleepflanzungen</i> , schöne glatte Stämme, stark, mit entw. Kronen	1,—	85
<i>Aprikosen</i> , Hochstämme, kräftige Kronen	3—4	—
<i>Pfirsiche</i> , „ „ „ „ „	3—4	—
<i>Wallnüsse</i> , extra starke Stämme	6—7,50	—
„ starke Stämme	4—5	—
„ schwächere	2—2,50	—

B. Einjährige Veredlungen.

<i>Aepfel</i>	0,60	50
<i>Birnen</i>	0,70	60
<i>Pflaumen</i>	0,60	50
<i>Kirschen</i>	0,60	50
<i>Aprikosen</i>	1,25	100
<i>Pfirsiche</i>	1,25	100
Zur Erziehung von Hochstämmen		
auf Wildling; zur Bildung von		
Formbäumen auf Zwergunterlage.		
<i>Brombeeren</i> , grossfrüchtige amerikanische	0,50	40
<i>Erdbeeren</i> (Sortiments-Verzeichniss)		
„ in kräftigen Pflanzen, grossfr. Sorten 10 St.	0,50	3,—
<i>Monats-</i> „ „ „ 10 St.	0,30	2,—
<i>Himbeeren</i> , einmaltragende, rothe u. gelbe; je n. Sorte	0,10—0,50	8—40
remontirende	0,10—0,50	8—40
<i>Hagebutten</i> , grossfrüchtige (zum Einmachen)	0,60	50
<i>Haselnüsse</i> , grossfrüchtige (Lamberts- und Zellernüsse)		
in zahlreichen Sorten, starke Sträucher	0,50	40
<i>Johannisbeeren</i> , roth-, weiss- und schwarzfr., Sträucher	0,20—0,40	18—30
<i>Hochstämme</i> , 0,80—1,10 Meter	1—1,50	—
<i>Kornelkirschen</i> , rothe, starke Sträucher	0,50	40
<i>Mandel</i> , süsse, veredelt auf Pflaumen	1,—	—
<i>Maulbeeren</i> , weissfrüchtige	0,50	40
<i>Mispeln</i> , grossfrüchtige	0,75	—
<i>Quitten</i> , <i>Apfel-</i>	0,40	35
„ <i>grosse portugies. Birn-</i> , starke vered. Sträucher	1,—	90

C. Pyramiden.

	p. Stück M.	100 St. M.
<i>Aepfel</i> auf Doucin, in verschiedenen Stärken	1—3	90—250
<i>Birnen</i> auf Quitte, „	1—3	90—250
<i>Pflaumen</i> auf St. Julien, in „	1—2	90—150
<i>Kirschen</i> auf Mahaleb, „	1—2	90—150
<i>Aprikosen</i>	2,—	—
<i>Pfirsiche</i>	2,—	—

D. Spaliere (theils Palmetten, theils Fächer).

<i>Aepfel</i> auf Doucin, in verschiedenen Stärken	1,50—5	120—400
<i>Birnen</i> auf Quitte, „	1,50—5	125—400
<i>Pflaumen</i> auf St. Julien, in „	1,50—4	125—350
<i>Kirschen</i> auf Mahaleb, „	1,50—3	125—250
„ <i>Schattenmorellen</i> „	1,50—4	125—300
<i>Aprikosen</i> , in verschiedenen Stärken	2,50—8	—
<i>Pfirsiche</i> , „	2,50—9	—

E. Schnurbäumchen (Cordons).

<i>Aepfel</i>	{ einjährig, ein- und doppelarmig formirt	1,25	100
<i>Birnen</i>	{ zweijährig „ „	1,50	140

Neuheiten.

<i>Birnquitte von Bourgeaut</i>	1,50	—
<i>Champion</i>	1,50	—
je 10 Stück	12,—	—
Beide als besonders grossfrüchtig u. sehr reichtragend empfohlen.		
<i>Stachelbeeren</i> , grossfr. engl. Sträucher in div. Sorten	0,40	35
„ <i>veredelte Hochstämme</i>	1,50	130
<i>Zwerg-Wallnuss</i> (<i>Juglans fertilis</i>), bildet Sträucher, welche früher tragbar werden als Hochstämme	1,—	90
<i>Weinreben</i>	0,75—1,—	60—80

Zur Beachtung: Meine Rebschulen sind laut amtlichem Attest vollständig frei von Reblaus (*Phylloxera*) und sind entsprechend den Vorschriften des Gesetzes vom 3. Novbr. 1881 (Reblaus-Convention) isolirt angelegt, so dass dem Export anderer Pflanzen kein Hinderniss entgegen steht.

Obstwildlinge.

Tausendpreise von 500 Stück an giltig.

	100 Stück M.	1000 Stück M.		100 Stück M.	1000 Stück M.
<i>Aepfelwildlinge</i> , 2- u. 3jährige, starke	2,—	15	<i>Birnenwildlinge</i> , <i>Quitten</i> , bewurz. Ausl., 2jähr. verpfl.	7,—	60
„ „ 2jährige, verpfl.	3,50	30	„ „ „ I. Wahl 1jähr.	6,—	45
„ <i>Doucin</i> , (Splittapfel)			„ „ „ II. „	4,—	35
„ bewurz. Ausläufer, 2jähr. verpfl.	6,—	54	<i>Pflaumenwildlinge</i> 2jähr. verpfl.	3,50	30
„ „ I. Wahl. 1jähr.	5,—	45	„ „ „ 1 „	1,—	9
„ „ II. „	4,—	35	„ <i>St. Julien</i> „	6,—	54
„ <i>Paradies</i> , (Johannisstamm)			„ „ „ 1 „	4,—	35
„ bewurz. Ausläufer, I. Wahl.	7,50	70	<i>Kirschenwildlinge</i> , süsse „	2 „	4,50
„ „ II. „	6,—	54	„ „ „ 1 „	1,50	12
<i>Birnenwildlinge</i> 1jährige, zum Repiquieren	1,25	10	„ <i>Weichseln, türk.</i> (<i>Prunus Mahaleb</i>)		
„ „ 2 „ verpflanzte	5,—	45	1jährig verpflanzte	2,50	20

Spargelpflanzen.

Tausendpreise von 500 Stück an giltig.

	100 Stück M.	1000 Stück M.		100 Stück M.	1000 Stück M.
<i>Erfurter Riesen-Spargel</i> 2jährig	1,50	12,50	<i>Früher von Argenteuil</i> 2jährig	2,50	20
„ 3 „	2	17,50	Die Stiele erscheinen bis 14 Tage früher als bei den 3 „	3	20
<i>Connovers Colossal</i> 2 „	1,75	15	anderen Sorten; auch ist dieser tragbarer und lohnender.		
Diese Sorte zeichnet sich durch besonders starke Stiele aus. 3 „	2,25	20			

Junge Forstpflanzen.

Tausendpreise von 500 Stück einer Art an gültig.

A Nadelhölzer.

		100 St.	1000 St.
Fichte , (Rothtanne)	<i>Abies excelsa</i>	1jähr. 0,50	2
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 0,80	5
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1,20	9
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	3 " 1,50	13
Lärche , gewöhnl.	<i>Larix europaea</i>	1 " 1,—	8
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1,25	12
Kiefer , österreich. Schwarz-	<i>Pinus austriaca</i>	1 " 0,50	4
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 0,75	7
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1,50	13,50
" " Weymouths " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1,25	10
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	1 " 2,—	15
Tanne , Edel- oder Weiss-	<i>Abies pectinata</i>	1 " 0,75	6
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1,20	10
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 2	15

B. Laubhölzer.

Ahorn , Spitz-	<i>Acer platanoides</i>	1jähr. 0,75	6
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1	9
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1,50	12
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	3 " 2	18
" " Weiss-	<i>Pseudoplatanus</i>	1 " 0,75	6
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1	9
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1,50	12
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	3 " 2	18
" " Feld-	" " <i>campestris</i>	2 " 1,50	12

Birke , gewöhnl.	<i>Betula alba</i>	1jähr. 0,60	5
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1	9
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 1,50	12
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	3 " 2	18
Eberesche , gewöhnl.	<i>Sorbus aucuparia</i>	2 " 2	18
Eiche , gewöhnl.	<i>Quercus pedunculata</i>	2 " 1,50	12
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	3 " 3	25
Erl- Erl , Roth-	<i>Alnus glutinosa</i>	1 " 1	7
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 2	16
" " Weiss-	" " <i>incana</i>	1 " 1	7,50
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 2	18
Esche , gewöhnl.	<i>Fraxinus excelsior</i>	2 u 3j. 1,50	12
Kastanie , Ross-	<i>Aesculus Hippocast.</i>	2jähr. 1,50	13,50
Linde , gewöhnl.	<i>Tilia europaea</i>	1 " 1,50	12
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 2	18
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 2,50	22
" " Sommer-	" " <i>platyphyllos</i>	1 " 3	25
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 4	36
Rüster , sog. amerikanische	<i>Ulmus montana</i>	2 " 2,50	20
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	3 " 3	25
" " Feld-	" " <i>campestris</i>	2 " 1,50	12
" " Flatter	" " <i>effusa</i>	3 u 4j. 2,50	20
Rothbuche ,	<i>Fagus sylvatica</i>	2jähr. 2	18
Weissbuche	<i>Carpinus Betulus</i>	2 " 1,80	16

Junge Pflanzen von Ziergehölzen

Hundertpreise nur von 50 Stück an. — Tausendpreise nur von 500 Stück an.

Unter 50 von einer Art werden von diesen Gehölzen nicht abgegeben. Sollte von einer Art die gewünschte Stärke nicht mehr vorhanden sein, so werde ich mir erlauben, 1 Jahr ältere resp. ein Jahr jüngere dafür zu geben, wenn nicht besondere Gegenordre vorliegt.

A. Nadelhölzer.

		100 St.	1000 St.
Abies balsamea	<i>Balsamtanne</i>	2jähr. verpfl. 3,50	30
" canadensis	<i>Hemlocktanne</i>	2 " 9	80
" Douglasi	<i>Douglstanne</i>	2 " 12	—
Diese amerikanische Tanne empfiehlt sich durch ihren schnellen Wuchs zu umfangreichen Anpflanzungen.			
" Nordmanniana	<i>Kaukasus-Tanne</i>	2j. verpfl. 10	—
Cupressus Lawsoni	<i>Cypresse</i> , Nordamerik.	2j. 5	45
Picea alba	<i>Weissfichte</i> , amerik.	2j. 3	25
Taxus baccata	<i>Eibe</i>	2jähr. 5	45
Thuja occidentalis	<i>Lebensbaum</i>	2 " 2	18

B. Laubhölzer.

Acer campestre	<i>Ahorn</i> , Feld	3jähr. 5	45
" <i>dasycarpum</i>	" floridan.	1 " 7,50	70
" Negundo californicum	" californ.	1 " 3	25
Ailanthus glandulosa	<i>Götterbaum</i>	3 " 4,50	40
Amelanchier ovalis	<i>Felsenbirne</i>	3 " verpfl. 6	50
Ampelopsis quinquefolia	<i>Wilder Wein</i> , Stechl.	1jähr. 9	80
Aristolochia Siphon	<i>Pfeifenblume</i>	2jähr. verpfl. 12	110
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	1 " 8	70
Berberis vulgaris	<i>Berberitze</i> , gem.	3 " 4,50	40
Calycanthus floridus	<i>Gewürzstrauch</i>	2 " 12	—
Caragana arborescens	<i>Erbsenstrauch</i>	2 " verpfl. 3	25
" frutescens	" " " " " " " " " "	3 " 5	45
Ceanotus americanus	<i>Säckelblume</i>	1 u 2j. 6	50
Clematis virginiana	<i>Waldrebe</i>	2jähr. 6	50
Colutea arborescens	<i>Blasenstrauch</i>	1 " 1,20	10
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	3 " 3	25
Cornus alba	<i>Hartriegel</i>	1 " 2	18
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 3	25
" sanguinea	" " " " " " " " " "	2 " 4	30
" sibirica	" sibir.	1 " 10	—
Corylus Avellana	<i>Haselnuss</i>	3 " 5	45
" macrocarpa	" grossfr. <i>Senker</i>	1jähr. 10	—
Crataegus Azarolus	<i>Azarolbirne</i>	2 " 4	35
" coccinea	<i>Scharlachdorn</i>	2 " 5	45
" prunifolia	" pflaumenbl.	2 " 5	45
Cydonia japonica	<i>Quitte</i> , japanische	3 " 10	90
Cytisus elongatus	<i>Goldregen</i> , rüthenförm.	2 " 6	—
" Laburnum	" gewöhnl.	1 " 1,20	10
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 2	18
Deutzia crenata	<i>Deutzie</i> , gezähnte	1 " 6	55
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2jähr. verpfl. 8	75
" scabra	" rauhe	1 " 6	55
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 8	75
Elaeagnus angustifolia	<i>Oelbaum</i> , wilder	2 " 6	50
" argentea	" silberbl.	2 " 10	90
Fraxinus americana	<i>Esche</i> , weisse	3 " 2,50	20
" Ornus	" Manna-	1 " 1,50	12
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	3 " 2,50	20

Gleditschia triacanthos	<i>Christusdorn</i>	2jähr. verpfl. 4	35
Hippophaë rhamnoides	<i>Sanddorn</i>	2jähr. 5	45
Juglans regia	<i>Wallnuss</i>	1 " 5	45
Ligustrum amurense	<i>Rainweide</i> , v. Amur	1 " 5	—
" italicum	" " " " " " " " " "	2 " 5	—
" ovalifolium	" immergrüne	2 " 9	—
" vulgare	" gewöhnl. Sämtl.	2 " 3	25
" sp. novum	" immergrüne	1 " 5	—
Lonicera Ledebouri	<i>Heckenkirsche</i>	1 u 2 " 5	45
" tatarica	" " " " " " " " " "	2 " 4,50	40
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 8	—
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 8	—
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 4	—
" Xylosteum	" gemeine	2 " 4	—
Mahonia Aquifolium	<i>Mahonie</i>	2jähr. verpfl. 3,50	30
Morus alba	<i>Maulbeere</i> , weisse	2jähr. 5	45
" nigra	" schwarze	3 " 5	45
Philadelphus floribundus	<i>Pfeifenstrauch</i>	2 " 8	—
" Gordonianus	" " " " " " " " " "	2 " 6	—
" grandiflorus speciosissimus	" " " " " " " " " "	2 " 6	—
" latifolius	" " " " " " " " " "	2 " 6	—
Populus canadensis aurea	<i>Goldpappel</i>	2jähr. 8	—
" diverse Arten	<i>Pappel</i>	1 u 2 " 5	—
Prunus Padus	<i>Traubenkirsche</i>	1jähr. 4	35
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 6	50
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 4	35
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	1 " 4	35
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 6	50
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	1 " 4	35
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 6	50
Quercus americana coccinea	<i>Scharlach- eiche</i>	3jähr. 8	70
" " " " " " " " " "	<i>Roth- eiche</i> , amerikan.	3 " 8	70
Rhamnus cathartica	<i>Faulbaum</i>	2jähr. verpfl. 6	50
" Frangula	" " " " " " " " " "	3 " 8	70
" <i>imertina</i>	" " " " " " " " " "	" grossblättr. stk. <i>Senker</i> 40	—
Ribes aureum	<i>Johannisbeere</i> gelbblüh.	2j. 4,50	40
" floridum	" " " " " " " " " "	2j. 7	60
" Gordonianum	" " " " " " " " " "	2j. 6	—
Rosa canina	<i>Hundsrose</i> , oculif.	2j. verpfl. 2,50	20
" pomifera	<i>Hagebutte</i>	2j. 6	50
Salix babylonica	<i>Trauerweide</i>	2j. 5	—
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2j. 4	—
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2j. 4	—
Sambucus racemosa	<i>Hollunder</i> Trauben	1 u 2jähr. 2,50	20
Spiraea Bethlehemensis rubra	" " " " " " " " " "	1 u 2 " 4	35
" carpinifolia	" " " " " " " " " "	1 " 4	35
" Regeliana	" " " " " " " " " "	1 " 4	—
Symphoricarpos racemosa	<i>Schneebeere</i>	2 " 5	45
Syringa chinensis	<i>Flüder</i> chinesischer, Ausläuf.	12 110	—
" vulgaris	" gewöhnl.	3jähr. verpfl. 5	45
Viburnum Lantana	<i>Lederstrauch</i>	2jähr. 5	45
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	2 " 4,50	40
" " " " " " " " " "	" " " " " " " " " "	" gefüllter <i>Senker</i> 6	55

Heckenpflanzen.

A. Für Schutzhecken.

	100 St. M.	1000 St. M.	10000 St. M.
Acazien , gewöhnl. <i>Robinia Pseudoacacia</i> starke 1jähr.	1	6	50
" " " " 2 "	1,50	12	—
" " " " 2jähr. verpfl.	2	18	—
Berberitze , gew. <i>Berberis vulgaris</i> 3 " " "	4,50	40	—
" " " " starke Sträucher	20	—	—
Weissdorn , gew. <i>Crataegus oxyacantha</i> 2jähr.	1,50	12	100
" " " " 2jähr. verpfl.	2	16	150
" " " " 3 " " "	2,50	20	—
" " " " kl. z. Repi- quieren 1jähr.	—	4,50	40

B. Für Zierhecken.

	10 St. M.	100 St. M.
Acer campestre . . . <i>Feldahorn</i> , Sträucher	3,50	30
Carpinus Betulus . . . <i>Weissbuche</i> , st. 1,20—1,50 Mtr. hoch	4,50	40
" " " " schwäch. 1,10-1,20 Mtr. h.	3,00	25
Cornus mascula . . . <i>Kornelkirsche</i> , starke, ca. 1,20 bis 1,50 Mtr. hohe Sträucher	4,00	35
Cydonia japonica . . . <i>Quitte</i> , japanische	7,50	60
Ligustrum vulgare . . . <i>Liguster</i> , <i>Rainweide</i> st. Sträucher	2,50	20
" " " " schwächere	1,20	10
Mahonia Aquifolium . . . <i>Mahonie</i>	4,00	35
Symphoria vulgaris . . . <i>Peterstrauch</i>	2,50	20

Alleebäume.

Der Stammdurchmesser ist in Millimetern, einen Meter über der Erde gemessen, angegeben. Die Kronenhöhe beginnt ungefähr 2 Meter über der Erde. — Meine grossen Vorräthe gut gezogener und reichlich bewurzelter Alleebäume setzen mich in den Stand, auch die grössten Lieferungen zu übernehmen und treten von 300 Stück an ermässigte Preise in Kraft.

Hundertpreise von 20 Stück an.

Meine Alleebäume erhielten auf der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Berlin im Jahre 1885 den ersten Preis (Grosse bronzene Staats-Medaille für Leistungen im Gartenbau).

	Stamm- durchm. Millimtr.	per Stück M.	100 St. M.
Ahorn , Eschen- kaliforn. <i>Acer Negundo californic.</i>	20—30	1,00	80
" " " " " " " "	31—40	1,50	120
" " " " " " " "	41—50	2,50	200
" " " " violetter " " " violaceum	21—30	1,00	80
" " " " " " " "	31—40	1,50	120
" " " " florid. (silberbl.) " " dasycarpon	20—30	1,00	90
" " " " " " " "	31—40	1,75	150
" " " " " " " "	41—50	2,50	225
" " " " Spitz- " " platanoide	20—30	1,00	80
" " " " " " " "	31—40	1,50	140
" " " " " " " "	41—50	2,50	225
" " " " " " " "	51—70	3,50—4,00	300
" " " " Weiss- " " Pseudoplatanus	20—30	1,00	80
" " " " " " " "	31—40	1,50	140
" " " " " " " "	41—50	2,50	225
" " " " " " " "	51—70	3,50—4,00	300
" " " " Purpurblättrig " " fol. purpureis	30—40	2,50	250
" " " " " " " "	41—50	3,50	300
" " " " " " " "	51—60	4,50	400
Akazie , Kugel- <i>Robinia inermis</i> , div. Höhen	—	1,75—2,50	—
" " " " Besson's " Bessioniana	—	1,75—2,50	—
" " " " breitblättrige " inermis latifolia	—	2,50	—
Neuere, sehr schöne grossblättrige Varietät von sehr kräftigem Wuchs.			
Axelbeere , Schwedische, <i>Sorbus intermedia</i>	30—40	1,50	125
" " " " " " " "	41—50	2,25	200
" " " " " " " "	51—70	3,00—4,00	—
Eberesche , gewöhnliche " aucuparia	20—30	1,00	80
" " " " " " " "	31—40	1,50	125
Eiche , " <i>Quercus pendunculata</i>	20—30	1,00	90
" " " " " " " "	31—40	1,50	130
" " " " Roth- amerikan. " rubra	30—50	1,50—3,00	—
Esche , gewöhnliche <i>Fraxinus excelsior</i>	30—40	0,80	70
Gleditschie , gewöhnliche <i>Gleditschia triacanthos</i>	20—30	1,20	100
Kastanie , gewöhnl. Ross- <i>Aesculus Hippocastanum</i>	30—40	1,50	140
" " " " " " " "	41—50	2,50	220
" " " " " " " "	51—80	3,50—6,00	—
" " " " " " " "	30—40	2,50	220
" " " " rothblühende " rubicunda	41—50	3,00—4,00	—
Linde , Gew. europäische <i>Tilia europaea</i>	20—30	1,50	140
" " " " " " " "	41—45	3,00	275
" " " " " " " "	46—50	3,50	300
" " " " " " " "	51—70	4,50—7,50	—
" " " " Grossbl. Sommer- " platyphyllos	20—30	1,75	150
" " " " " " " "	31—35	2,50	220
" " " " " " " "	36—40	3,00	275
" " " " " " " "	41—45	3,50	325
" " " " " " " "	46—50	4,00	375
" " " " " " " "	51—70	5,00—8,00	—

	Stamm- durchm. Millimtr.	per Stück M.	100 St. M.
Linde , Grossbl. holländ. <i>Tilia intermedia</i>	20—30	2,00	175
" " " " " " " "	31—35	3,00	275
" " " " " " " "	36—40	3,50	325
" " " " " " " "	41—45	4,50	400
" " " " " " " "	46—50	6,00	500
" " " " " " " "	51—70	7,50—10,00	—
Von Linden sind extra starke Prachtbäume vorrätig, Preise auf gefl. Anfragen umgehend.			
Linde , Krim- " <i>Tilia dasystyla</i>	25—30	2,50	225
" " " " " " " "	31—35	3,00	275
" " " " " " " "	39—40	4,00	350
" " " " " " " "	41—45	4,50	425
Diese Krimlinde ist besonders empfehlenswerth wegen der bis in den spätesten Herbst schön bleibenden glänzend grünen Belaubung.			
Platane , Abendländische <i>Platanus occidentalis</i>	20—30	2,00	175
" " " " " " " "	31—35	2,50	225
" " " " " " " "	36—40	3,00	275
" " " " " " " "	41—45	4,50	375
" " " " " " " "	46—50	5,00	450
" " " " " " " "	51—70	7,50—10,00	—
Meine Platanen, welche wie alle meine Alleebäume aus eigenen Culturen herrühren, sind ganz besonders ihrer Stamm- und vollkommenen Kronenbildung, sowie durch mehrfaches Verpflanzen erzielten, vorzüglichen Bewurzelung wegen, sehr empfehlenswerth und den meisten im Handel vorkommenden, aus Holland bezogenen Stämmen, deren Kronen aus einjährigen Trieben bestehen, bei weitem vorzuziehen.			
Pappel , Balsam, " <i>Populus balsamea</i>	35—40	1,00	90
" " " " kanadische " canadensis	35—40	1,00	90
" " " " " " Gold- " aurea	35—40	1,50	120
" " " " " " lorbeerblätt. " laurifolia	35—40	1,00	90
" " " " " " Silber- " alba	35—40	1,00	90
Ulme , (Rüster) amerik. (Berg) <i>Ulmus montana</i>	20—30	1,00	90
" " " " " " " "	31—35	1,50	140
" " " " " " " "	36—40	2,00	175
" " " " " " " "	41—45	2,50	225
" " " " " " " "	46—50	3,00	275
" " " " " " " "	51—70	4,00—7,50	—
Grosse Vorräthe in sehr starken Exemplaren.			
" " " " Feld- breitblättrige <i>Ulmus campestris</i>	31—35	1,50	140
" " " " " " " "	36—40	2,00	175
" " " " " " " " <i>Pitteursi</i> (sog. holländische)	41—45	2,50	225
" " " " " " " "	46—50	3,00	275
" " " " " " " " <i>Ulmus effusa</i>	20—30	1,00	70
" " " " " " " "	31—35	1,50	120
" " " " " " " "	36—40	2,00	150
" " " " " " " "	41—45	2,50	200

Zier-Gehölze und Coniferen (Nadelhölzer) für Park-Anlagen etc. nach meiner Wahl.

(Stets mit Namen.)

Ich bitte höflichst mein Hauptverzeichniss zur Einsicht des zahlreichen Sortiments einzufordern.

100 Stück Bäume u. baumartige Gehölze in mindestens 15 Arten 2—2,50 Mtr. M.	£0
100 " Mittel- und Decksträucher in mindestens 15 Arten 1,00—2 Mtr. " "	30
100 " Vorsträucher in mindestens 15 Arten 0,60—1 Mtr. " "	20
100 " Pyramiden in kräftigen Exemplaren, zur Einzelpflanzung geeignet, in 25 Arten und Varietäten " "	80

100 Stück div. Ziersträucher, schön blühende und schön belaubte, zum Theil veredelte in 25 bis 30 Arten und Varietäten " "	M. 50
100 " div. Vorsträucher der feinsten und schönsten Arten und Varietäten " "	40
100 " Coniferen, ausdauernde, in ca. 25 Arten und Varietäten zu Gruppen " "	100

Starke verpflanzte Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks können in den grössten Quantitäten geliefert werden. Bei Entnahme von als 1000 Stück zusammen, werden, wenn mir die Auswahl überlassen bleibt, Preis-Ermässigungen bewilligt.

Schlingpflanzen.

	p. St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Ampelopsis hederacea . <i>Klimmer</i> , echter	0,75	6	60
Dieser selbstkletternde wilde Wein, der sich durch diese Eigenschaft, sowie durch ein glänzendes Laub von der gewöhnlichen Art sehr unterscheidet, ist das beste Material, um hohe Mauern etc. dauernd zu bedecken. Ausserordentlich empfehlenswerth! Braucht nie angeheftet zu werden.			
„ quinquefolia . . . <i>Wilder Wein</i> , gemeiner	0,60	5	50
„ „ . . . „ „ schwächer	0,40	3,50	35
Aristolochia Siphon . . . <i>Pfeifenblume</i> , stark 2 mtr.	2,25	20	—
„ „ . . . „ „ 1,20—1,75 mtr.	1,75	15	120
Bignonia radicans . . . <i>Trompetenblume</i>	0,60	5	—
Caprifolium aureum . . . <i>Gaisblatt</i> , Jälängerjeliieber	0,60	5	50
„ brachypodium fol. aureo reticulatis, Goldgelbeaderetes Gaisblatt. Für Teppichanlagen	0,60	5	50
„ chinense <i>Gaisblatt</i> , chinesisches	0,75	6	60
„ fuchsoides <i>Fuchsienblüthig</i>	0,60	5	50
<i>Prachtvolle rothe Blüthen in grossen Büscheln. Auch zum Treiben sehr geeignet.</i>			
„ Halleanum (C. japonicum) <i>Gaisblatt</i> , japanisches	0,75	6	60
„ <i>Periclymenum</i> „ deutsches	0,60	5	50
<i>Bekannter schöner Schlingstrauch mit wohlriechenden Blumen.</i>			
„ <i>punicum</i> <i>Gaisblatt</i> , granatrothes	0,75	6	60
<i>Sehr reichblühend.</i>			
„ vernum „ frühblühendes	0,75	6	60

	p. St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Celastrus scandens . . . <i>Baumwürger</i>	0,60	5	—
<i>Schöne glänzende Belaubung.</i>			
Clematis flammula . . . <i>Waldrebe</i> , wohlriechende . .	0,60	5	—
„ <i>graveolens</i> „ gelbblühende . .	0,75	6	60
„ <i>vitalba</i> „ gewöhnliche . .	0,50	4	40
„ <i>viticella</i> „ italienische . .	0,60	5	50
„ <i>fl. rubro</i> „ rothe . .	0,60	5	—
„ <i>Varietäten, grossblumige</i> in veredelten Pflanzen und den besten Sorten, <i>siehe Sortiments-Ver-</i> <i>zeichniss.</i> Nach meiner Wahl 2—3jährige Ver- edlung,	1,50 2—3	12 —	— —
Glycine sinensis . . . <i>Glycine, grossbl.</i> schwächere starke	1,75 2,25	15 20,	— —
„ <i>Prächtige mit langen blauen Trauben blühende</i> <i>Schlingpflanze. Sehr schnellwachsend.</i>			
Menispermum canadense <i>Mondsamen</i>	0,75	7	—
„ <i>Sehr geeignet zur Bekleidung von Säulen,</i> <i>Postamenten etc.</i>			
Rosa capreolata } <i>Kletterrosen</i> in div. Sorten	0,75	6	60
„ <i>rubifolia</i> }	0,75	6	60
Rubus corylifolius fl. pl. <i>Brombeere</i> , gefülltblühend	0,75	7	—
„ <i>laciniatus</i> „ geschlitztblättr.	0,75	7	—
Vitis odoratissima (riparia) <i>Wein, wilder</i> , wohlriech. .	0,75	6	60
„ <i>americana: Alexandra, blau</i>	0,75	6	60
„ „ <i>Clinton, violet</i>	0,75	6	60
„ „ <i>Diana, hellroth</i>	0,75	6	60

Rosen.

Hochstämme in den schönsten <i>Remontant</i> <i>Sorten</i>				
	Stämme 1,30—1,80 mtr. hoch	2-2,50	15	140
	„ „ 0,75—1,20 „ „	1,50	12	120
„	in den schönsten <i>Thea-, Noiset- und Bourbon-</i> <i>Sorten</i> 1,30—1,80 mtr. hoch	2,50	17,50	150
	„ „ 0,75—1,20 „ „	2	15	140
„	<i>Trauerrosen</i> in verschiedenen <i>Sorten</i> , roth, rosa, weiss, Stämme 2 mtr. hoch	2-4,50	25	—

Niedrig veredelte Remontanrosen (Wurzelhals veredelte) I. Stärke, mehrjährige Veredlungen	0,50	4,50	40
„ veredl. Remontan-Rosen (Wurzelhalsveredl.)			
II. Stärke	0,40	3,50	35
Treibrosen, zum Einpflanzen in Töpfe geeignet	0,30	3	30
„ Theerosen, in den besten Sorten in Töpfen	0,75	6	60
Monatsrosen in hellen und dunklen Sorten	0,40	3,50	35
Kletterrosen siehe Schlingpflanzen.			

Trauerbäume.

		per Stück M.	10 St. M.	
Betula	<i>alba laciniata</i>	<i>Birke, geschlitztblättrige</i>	1,50	12
„	<i>pendula Youngi</i>	„ <i>neue Trauer-, Hochst.</i>	2,00—3,00	—
„	„ „	„ <i>niedrig</i>	1,50	12
Caragana	<i>arborescens pendula</i>	<i>Erbsenbaum, Trauer-</i>	—	—
		<i>starke Hochstämme</i>	1,50—2,00	12—15
„	<i>pygmaea pendula (gracilis)</i>	<i>Trauer-, zierlicher</i>	1,50—2,00	12—15
Corylus	<i>Avellana pendula</i>	<i>Haselnuss, Trauer-</i>	2,00—4,00	—
Cytisus	<i>alpinus pendulus</i>	<i>Goldregen,</i>	2,00	—
„	<i>purpureus</i>	„ „ <i>rother</i>	2,00	—
Fagus	<i>sylvatica pendula</i>	<i>Trauerbuche</i>	6,00	—
Fraxinus	<i>excelsior aurea</i>			
	<i>pendula</i>	<i>Esche, Trauer-Gold-</i>	2,50	20
„	<i>excelsior pendula</i>	<i>Traueresche, gewöhnliche</i>	1,50—2,50	14—20
„	<i>lentiscifolia pendula</i>	„ <i>feinblättrige, niedrig</i>	1,25	—
Pyrus	<i>salicifolia pendula</i>	<i>Apfel, silberblättr. Trauer-</i>	1,00	9

		per Stück M.	10 St. M.
Planera repens	Planere, zierliche	1,00—2,50	20
Populus tremula pendula	<i>Pappel</i> , Trauer-	2,00	18
Prunus Avium	<i>Süsskirsche</i> , Trauer-	2,00	—
„ <i>Cerasus</i> pend. florib.	<i>rozeis</i> Sauerk. rosablühende	2,50	20
„ <i>Chamaecerasus</i>	<i>Zwergkirsche</i> , Hochstämme	1,50	12
Quercus ped. Dauvessi pend.	<i>Eiche</i> , neue Trauer-	3,00—4,00	—
Rosa capreolata pendula	<i>Rose</i> , Trauer-	3,00—4,50	25—40
Salix babylonica	<i>Weide</i> , gewöhnliche Trauer-	1,50—2,00	—
„ caprea	„ lorbeerblättr.	2,00—3,00	—
„ nigra	„ amerikanische	1,50—2,50	12
Sophora japonica	<i>Sophora</i> , japan.	4,00—6,00	—
Sorbus aucuparia	<i>Eberesche</i> , gewöhnl.	1,50—2,50	12—20
Tilia argentea	<i>Silbertinde</i> , Trauer-, Hochst.	1,50—7,50	—
Ulmus montana	<i>Rüster</i>	3—5	—
„ microphylla	„ kleinblättrige Trauer-	1,50—2,50	—

Bemerkungen.

Die Preise sind in Reichsmark-Währung gestellt und verstehen sich gegen Casse oder Nachnahme. Letztere wird erhoben bei Beträgen unter 30 Mark. Höhere Beiträge werden 3 Monat nach dem Datum der Factura eingezogen, wenn nicht besondere Vereinbarungen getroffen sind

Ausländische Geldsorten und Werthpapiere werden zum Tagescourse angenommen.

Mir noch unbekannte Bestellerwerden höflichst ersucht, mir Nachnahme des Rechnungsbetrages zu gestatten, oder bei höheren Summen diese in baar oder Anweisung auf ein hiesiges Haus der Bestellung beizufügen, resp. sich auf eine hiesige Firma zu beziehen. Aufträge ohne solche Erklärungen bleiben unberücksichtigt, wenn nicht andere Abmachungen vorhergegangen sind. — Briefe etc. franco gegen franco.

Ich bitte dringend, bei schriftlichen Aufträgen Namen, Bestimmungs-
ort, letzte Eisenbahn- oder Poststation, bis zu welcher das Gut
gehen soll, recht genau und deutlich vorzuschreiben, ebenso bitte ich
den Transportmodus, ob Eilgut, Frachtgut, oder sonstige Be-
förderung zu bestimmen. Ist solche Bestimmung nicht getroffen,
so nehme ich an, dass mir diese überlassen bleibt. Nach dem
15 April und nach dem 15 November expedire ich dann sämtliche Sen-
dungen per Eilgut.

Gefällige Besuche meiner Culturen sind mir jederzeit erwünscht und angenehm und bitte ich alle Interessenten und Kunden darum aufs Angelegentlichste.

Sämmtliche Correspondenzen sind zu adressiren:

Berlin N., Oderberger-Strasse 57/59.

Emballage billigst und dauerhaft, wofür nur die eigenen Unkosten berechnet werden. Emballage (Körbe etc.) wird nicht zurückgenommen.

Reklamationen kann ich nur berücksichtigen, wenn mir solche spätestens 8 Tage nach Empfang der Waaren zugehen.

Bei persönlichem Aussuchen von Bäumen etc. in meinen Schulen, hat dieses Verzeichniß keine Gültigkeit; bei schriftlichen Aufträgen bitte genau die gewünschten Formen und Stärken anzugeben; ebenso bitte ich anzugeben, ob ich bei etwaigem Fehlen von Sorten, andere gleichwerthige geben darf. Wo dies nicht ausdrücklich verboten, werde ich annehmen, das ein solcher Austausch meinen geehrten Bestellern angenehm ist.

Extra starke Exemplare werden zu höheren Preisen, als die hier verzeichneten berechnet.

Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers und kann ich eine Verantwortlichkeit für etwaige Verspätung und dadurch entstandenen Schaden nicht übernehmen. Reklamationen dieser Art bitte ich an den Beförderer zu richten.

Meine sämtlichen Culturen befinden sich auf kräftigem hochliegendem Boden, der eine gesunde Entwicklung und Bewurzelung der Gehölze befördert; die Lage ist eine allen Witterungseinflüssen sehr exponirte und jedes Schutzes entbehrende.

H. Lorberg.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)